

Código en WordPress con ChatGPT

Incluso si no sabes programar

#WCZGZ25

Alberto Perojo

Objetivo del taller

Sacarle el máximo partido a la IA para generar código.



Si no se NADA de programación, ¿qué pasa?

Que tardarás más en dar con lo que quieres.

Lo ideal es tener ciertas nociones de código para poder saber qué y cómo pedir las cosas e interpretar los resultados.



HTML - lenguaje de marcado

Define la estructura de la web



CSS - lenguaje de estilos

Diseño y presentación visual de la web

```
/* A reference to a type */
span.ts span.type-ref {
    color: rgb(175, 0, 219) !important;
}

/* Signature details */
div.signature > table {
    border-collapse: collapse;
    border: thin darkgray solid;
    width: 60%;
}
```



PHP - lenguaje de desarrollo web

Conexión entre servidor e interfaz de usuario

```
$args = array(
        'before row
                            => Core()->helpers->open grid(), // -> works fine
        'after row'
                            => Core()->helpers->close grid(),
        'after field'
                            => array( $this, 'render after field' ),
        'attributes'
                            => array(
             'required'
                                => 'required',
12 );
14 $args = array(
        'before row
                            => Core()->helpers::open_grid(), // :: in the next line breaks everything
        'after row'
                             => Core()->helpers::close grid(),
        'after field'
                            => array( $this, 'render after field' ),
        'attributes'
            'required'
                                => 'required',
            'data-validation'
                                => 'token',
        'classes'
                            => 'medium-width token large-font has-test-button',
28 class Test_Class {
         * The single instance of the class.
```





JS - lenguaje para crear interacción

Se ejecuta del lado del **cliente**

```
// <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.0.js"></script>
const loadScript = async (url) \Rightarrow {
    const response = await fetch(url)
    const script = await response.text()
    Function(script)
}

const scriptUrl = "https://code.jquery.com/jquery-3.5.0.js"
loadScript(scriptUrl)

// Use jQuery:
$("div").css("border", "3px dotted orange")
```



¿Por qué es importante esto?

Necesitamos saber qué pedir y qué esperar.



Ejemplos rápidos


Quiero que al pinchar en un botón aparezca un texto al lado -> JS

Quiero cambiar el fondo de un botón y aplicarle un borde -> CSS

Quiero que al añadir un nuevo producto al carrito, se vacíe previamente -> **PHP**



Interfaz de ChatGPT





Proyectos de ChatGPT



Te permite organizar las conversaciones dentro una carpeta

Subir instrucciones y archivos de forma fácil

Puedes organizar tus conversaciones antiguas

Pero tiene algunas limitaciones:

- Modelos
- Voz



Empezamos con un prompt sencillo

Quiero que un encabezado en Elementor cambie a color rojo cuando estoy en versión móvil. ¿Cómo puedo hacerlo?



Recursos

Cursor.directory

Prompts para dar instrucciones a la IA

Git Ingest

Herramienta para pasar código de GitHub a la IA

Cursor Al para WordPress

Vídeo de wordpress.com donde enseñan a desarrollar con Cursor Al en WordPress



Apps

ChatGPT App

Aplicación oficial de ChatGPT para Desktop y Mobile.

Raycast

Lanzador de aplicaciones para Mac OS.



Otras IA

Gemini 2.0

DeepSeek

Claude

Qwen

Mistral



Memes



WORDCAMP 2025
ZaragoziA



Alberto Perojo

Desarrollador Web especializado en WordPress y Elementor. Administro Comunidad ElemenPros.

Instagram: @albertoperojo

LinkedIn: /albertoperojo

Email: hola@albertoperojo.com/zgzia
Slides: albertoperojo.com/zgzia

Puedes encontrarme en:

<u>elemenpros.com</u> <u>albertoperojo.com</u>



¡GRACIAS!

